







货物政采下单明细

单位：元

序号 名称		材质规格	图片	数量	单位	单价	合计	质保期
1	运动员更衣柜	规格：1850*900*420mm（±20mm）：（二门更衣柜10组，四门更衣柜20组，五门更衣柜5组，六门更衣柜24组） 1. 优质鞍钢一级冷轧钢板厚度≥0.6mm； 2. 所有焊接部位均采用点焊焊点牢固、平滑、美观，无气泡和漏焊、假焊现象。 3. 涂饰：柜面采用绿色环保环保型环氧聚酯粉末静电喷涂，使用时无异味。 4. 柜符合GB/T3325-2024国家标准，通过ISO9001:2008质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证等，表面具有防有机溶剂侵蚀、防潮、防锈、防尘、防静电等功能。 5. 锁具：品牌锁具，安全系数高。 6. 扣手：铝合金拉手，精致美观，经久耐用。 7. 结构：边柜，≥25mm，二门更衣柜、四门更衣柜、六门更衣柜内部门内一挂衣杆，一层板，一镜子；五门更衣柜内部左边上下对开门，内部各一层板，右边单开门，内部一层板，一衣杆，一镜子。 7. 承重能力：层板承重能力≥35kg。 （★提供具有CMA/CNAS的检测机构出具的测试报告复印件）	 	60	组			
2	运动员休息椅	材质：全铝合金型材精制而成；防锈环保、永不生锈，使用不锈钢304螺丝进行连接。 工艺：表面磷化后经超耐候户外聚酯粉末静电喷涂处理工艺，全天候全方位抗锈。 特点：扶手柄侧加配挡板设计，整体更美观高档；座位与靠背采用推进式导轨组合安装设计，拆装方便；重量轻，承重力强；椅脚管套采用高弹橡胶保护设计，预防损坏地面； 舒适：座椅设计结合人体工学，靠背设计高度贴合腰部更舒适。 规格：L2020mm×W680mm×H825mm（±20mm） 颜色：墨绿（颜色可定制） 1. 铝型材需提供由国家第三方检测机构出具的通过检测中心检测报告，力学性能需达到以下标准：抗拉强度≥160MPa；屈服强度：≥110MPa，断后伸长率：≥8%。 2. 铝型材需符合GB/T5237.5-2017标准要求，经落砂试验后，磨损系数≥1.6，经耐硝酸性试验后，单色膜层的色差值≤5.0，经耐盐酸性试验后，膜层表面应无气泡或其他明显变化，经耐砂浆性试验后，膜层表面应无脱落或其他明显变化。 （★提供具有CMA/CNAS的检测机构出具的测试报告复印件）		16	个			



3	竞赛档案柜	规格：1850*850*390mm（±20mm）； 1. 优质一级冷轧钢板裸板厚度≥0.6mm结合； 2. 所有焊接部位均采用点焊、焊点牢固、平滑、美观，无气泡和漏焊、假焊现象。 3. 涂饰：柜面采用绿色环保型环氧聚酯粉末静电喷涂，塑粉符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》HG/T3950-2007《抗菌涂料》，通过ISO9001:2008质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证等。表面具有防有机溶剂侵蚀、防潮、防锈、防尘、防静电等功能。 4. 锁具：品牌锁具，安全系数高。 5. 扣手：铝合金拉手，精致美观，经久耐用。 6. 结构：≤12mm窄边框设计。上部为两扇玻璃对开门，内置两块活动隔板，下部为钢制对开门，内置一块活动隔板。 7. 承重能力：层板承重能力≥35kg。		30	组		
4	竞赛器材置物架	规格：长2000*宽60*高2000mm（±20mm）； 1. 颜色：蓝色/白色/灰色（实际以客户最终确定颜色为准）；层数：4层； 2. 采用优质冷轧钢板制作，经过酸洗、磷化、除油、除锈等13道工序处理后静电粉末喷涂而成。以蝴蝶孔结构依靠货物自重进行锁紧； 3. 立柱：≥80*40*1.5mm，横梁：≥80*40*1.5mm，层板采用≥1.0mm高强度钢板制作，底部间距≤100mm，增加宽度≥50mm的加强筋，四层可调节高度层板，每层承重不低≥500公斤，可灵活选择侧封、背封。 （★提供具有CMA/CNAS的检测机构出具的检测报告复印件）		16	组		
5	竞赛管理办公室沙发	一、沙发规格：1030*480*850mm（±20mm） 二、沙发材质：1.面料：采用帆布，纤维韧性强，抗拉扯，耐摩擦造。 2.填充：采用记忆海绵符合《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、《办公家具办公椅》及《2025年家具及家具用纺织材料抽样检验实施方案》标准要求。 三、茶几规格：430*720*450mm（±20mm） 1. 椅面：采用优质环保木皮符合《木材工业用单板》、《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》检验标准，甲醛释放量≤0.124mg/m³。 2. 基材：中密度纤维板符合《中密度纤维板》、《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量的评价》、《人造板材料测定法》及《2025年家具及家具用纺织材料抽样检验实施方案》标准要求。 3. 油漆：采用环保水性油漆，水性油漆符合《室内装饰装修用水性木器涂料》、《木器涂料中有害物质限量》及《2025年涂料和胶粘剂产品抽样检验实施方案》标准要求。 一套组合=12人位+9茶几		2	套		

